

Premium Tail Muffler

プレミアテールマフラー No. DKA1 V5 810

取付・取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川 2-15-8

TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ プレミアテールマフラーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に
行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取り付けの際には本書にしたがって作業を
進めていただくようお願いいたします。また、作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

取付可能車種

⚠ 注意: 本品を下表の取付可能車種以外に取り付けをしてしまうと、国土交通省令に定める道路運送車両の保安基準に合致
せず違法改造となります。取付可能車種以外へのお取り付けは絶対に行わないでください。

部品番号	性能等確認済 表示番号	取付可能車種				
		車種名	型式	エンジン型式	駆動方式	ミッションタイプ
DKA1 V5 810	JQR 10171171 PE-VPS P5-VPS	CX-3	5BA-DKLFY	P5-VPS	2WD (FF)	6EC-AT

構成部品

No.	部品名称	仕様	数量
①	メインサイレンサー	ステンレス製 メインパイプφ50、8テールガーニッシュφ110×95(×2)	1
②	ボルト	スチール製 M10×35	2
③	ワッシャー	スチール製 10.5×18×2.0	2
④	フランジナット	スチール製 M10	2
⑤	リングガスケット		1
⑥	ユーザー登録はがき		1
⑦	保証書		1
⑧	取付・取扱説明書	本書	1

⚠ 注意事項 (ご使用者の方へ)

- 本製品はユーザー登録対象製品となっております。ユーザー登録フォームは、万が一の製品不具合情報や、商品に関する重要なお知らせ
など、当社からお客様へご連絡を差し上げる際の重要な資料となりますので、必ずご登録くださいますようお願い申し上げます。
- エンジンが動いているとき、またはエンジンを停止した直後は、マフラーは非常に高温になっております。特に後端のテールパイプ部分は、
自動車の外に露出していて接触しやすいので十分に注意してください。触れると火傷する危険があります。お子様には特に注意して
ください。また、トランクから荷物を出し入れする時、衣類がテールパイプに接触すると、焦げたり溶けたりすることがあります。駐停車する
際にも周囲に十分気を付けて下さい。
- マフラーは消耗品です。正しい使用方法を守り、経年変化等により本来の性能が損なわれた場合には速やかに交換してください。
- ジムカーナやサーキット走行など特殊な用途でのご使用は、製品の耐久期間が著しく低下する恐れがあります。あらかじめご了承
ください。

⚠ ステンレス材の取扱について

- 本製品はオールステンレス素材バフ仕上げ製品となっており、きれいな状態を保つには日頃のメンテナンスが必要です。ご使用中の汚れ
は、定期的にな中性洗剤を薄めた液をスポンジなどにつけて水洗いし、汚れがひどい場合やムラ焼けが発生したときは、早めに金属みがき
材(日本磨料工業(株)製 ピカール液など)で磨いてください。
- ステンレス材の色焼けは素材の特性ですので、あらかじめご了承ください。
- 取付け作業中およびご使用中に付着した油よごれなどをそのままにしておくと、ムラ焼け(または黒色変色)の原因となります。付着した
場合は柔らかい布などを使用して完全に拭き取っていただき、またムラ焼けが発生したときは、早めに金属みがき材で磨いてください。

⚠ 注意事項（取付作業の方へ）

- マフラーの交換は、設備の整った自動車整備工場などで、専門の教育を受けた整備士が行うべき危険な作業です。専門外のお客様が作業するとケガやヤケドの恐れがあり大変危険です。装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。
- エンジンが動いているとき、またはエンジンを停止した直後は、マフラーは非常に高温になっており触れると火傷する恐れがあります。必ずマフラーが冷えたのを確認したうえで作業を行ってください。また、火傷を防ぐため作業中は耐熱性のある手袋を必ず着用してください。
- 排気関係の部品は、錆び付いておりボルトやナットが緩みにくいことがあります。無理に緩めようとするとうボルトが折れたり、ナットが破損したりする可能性があります。事前にスプレー式浸透性潤滑剤を塗布するなど、適切な工具を使用して無理のない作業を行ってください。
- マフラー交換は自動車の床下で交換を行う作業のため、持ち上げた自動車が不安定な状態で作業すると大変危険です。必ず自動車作業専用のリフトを使用して安全に作業を行ってください。やむを得ずガレージジャッキを使用する場合は、地面が沈まない硬い水平な場所で、リジトラックを併用して作業を行ってください。尚、車載ジャッキのみでの作業は大変危険ですので、絶対にお止めください。
- 取付け時には、各部のクリアランスが保てる様に注意してください。特にブレーキ関係、燃料関係、駆動系関係および電気関係の配線には細心の注意を払ってください。
- マフラーハンガーに、割れ・ひびなどの劣化が生じていた場合は、落下防止のため必ず純正の新品マフラーハンガーに交換してください。
- 当製品は量産車をベースに、できるだけ簡単かつ確実に装着が出来るよう設計・開発を行っておりますが、車両の製造個体差(エンジンの搭載位置やミドルパイプの製造個体差)などの影響により、左右のテールガーニッシュの配置や突出量に差が出て完全に揃わない場合があります。
- 本製品は、テール部外径が純正マフラーに対して大きくなっています。そのため車両の個体差により、テール部分がバンパーなどに干渉する場合があります。その場合にはエキゾーストマニホールド、ミドルパイプ、触媒などマフラー前側の調整により取り付け位置を修正することができます。また、純正エキゾーストマニホールドやミドルパイプが走行中に縁石等への接触により変形しているような場合についても、テール部がバンパーなどに干渉し位置が合わない場合があります。

装着手順

1. 取付・取扱説明書に記載の取付可能車種と、実際に取付けを行う車両が同一であることを確認します。

⚠ **ご注意:** 本品を取付可能車種以外に取付けをしてしまうと、国土交通省令に定める道路運送車両の保安基準に合致せず違法改造となる場合があります。取付可能車種以外へのお取付けは絶対に行わないでください。

2. 整備書などを参照にして、純正マフラーを取外します。
3. ①メインサイレンサーを純正マフラーと同様の方法で、車両に取付けします。
4. 車両に取付けた①メインサイレンサーを、純正ミドルパイプに仮付します。その際、フランジの間には⑤リングガスケットを挟み、②ボルト、③ワッシャー、④フランジナットを使用して仮締めします。
5. マフラー本体を手で揺すって位置を落ち着かせた後、各車両部品とのクリアランスは適切に保持されているかを確認しながら各部を左右均等に本締めします。

締め付けトルク: 38~51 N・m

6. マフラーのむら焼けを防止するため、取付け作業時に付着した油分や汚れをパーツクリーナーなどできれいに拭き取り作業完了です。

保証書

弊社は、お買い上げいただいた製品に材質上、または製造上の不具合が発生した場合、本保証書に明示する期間と条件をもとに無償修理いたします(以下この無償修理を保証修理といいます)。

保証規定(必ずお読みください)

1. 保証の発効

本保証書は、お買い上げいただいた販売店が本保証書に必要事項を記入、捺印することにより有効となります。

2. 保証期間

本保証書の発効日から起算して1年間とします。但し、その期間内でも、走行距離が2万kmまでとします。

3. 保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、お買い上げいただいた販売店へ自動車をお持ちいただき、本保証書を提示の上、保証修理をお申しつけください。

4. 保証修理しない事項

保証期間内においても、以下の場合は保証修理を致しかねます。

- ① 経年劣化、変形。あるいは使用頻度による劣化(飛び石による塗装面の傷、メッキ面の自然退色など)。
- ② お客様の保守、整備の不備による故障や損傷(定期的な緩みチェック、増締めを行わなかったなど)。
- ③ 取付・取扱説明書および取扱要領書に示す取扱いと異なるご使用上の誤り(自動洗車機の使用など)。
- ④ 法令で認められていない部品の装着、または弊社製品の改造。
- ⑤ 一般に、自動車が走行しない場所での使用。レース、ラリーなど競技での使用。

また、自動車を使用できなかったことによる不便さおよび損失などの費用の負担。

5. その他

- (1) 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- (2) 本保証書は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- (3) 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。

ご購入商品		
部品番号	商品名	
お客様		
(ふりがな)	おとこ ち	TEL () -
車両		
初度登録日 年 月 日	登録番号	型式名(車種)
車台番号	用品お買上日またはお取付日 年 月 日	用品お取付時走行距離 km
販売店		
販売会社(店舗、支店、営業所)		
住所	TEL () -	印
備考欄		

- お客様へ
- ① 本保証書をお受け取りの際は、上記欄に記入漏れがないことをご確認ください。
万一記入漏れがある場合は、速やかにお買い上げの販売店にお申し出ください。
 - ② 本保証書を必ずお読みください。

販売店様へ 本保証書にお買い上げの年月日、販売店名、押印など記入漏れの無いようお願いいたします。
万一記入漏れがあると、保証期間中でも有償修理となる場合がございます。

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2丁目15番8号
TEL (03) 6458-7251 FAX (03) 6458-7261